

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Huminové kyseliny	12–15 g/l
Fulvinové kyseliny	8–10 g/l
Ve vodě rozpustné humáty	6 g/l
Mikroprvky	Co, Mn, Mg, Cu, Zn, Fe
Makroprvky	P ₂ O ₅ , K ₂ O, CaO, MgO, Na ₂ O
18 aminokyselin	Asparagin, threonin, serin, glutamin, valin, glycin, prolin, isoleucin, leucin, phenylalanin, prolin, tyrosin, lysin, histidin, alanin, arginin, methionin
Vitamíny	A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, E, C, D, P

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Hmotnostní podíl organických látek	≥ 85 %
Hustota	≥ 1,05–1,1 (g/cm ³)
Vlhkost	85–90 %
pH	7,5–9,5
Stav	tekutý

K dispozici: Láhev (1 l), Kanystr (5 l), Kontejner (1000 l)

Datum spotřeby: 24 měsíců, 12 měsíců po otevření.



NASKENUJTE
A ZJISTĚTE VÍCE



NASKENUJTE
A PŘEČTĚTE SI
MOŽNOSTI DÁVKOVÁNÍ



Velkovýrobní
zemědělství



Všechny druhy
zahradničení



Pokojové
rostliny



Krajinářská
architektura



Zdravější
člověk



Přírodní
zemědělství

PRECOGROW je přírodní raselino-sapropelový biostimulant pro konvenční a ekologické zemědělství, zahradnickou výrobu i hobby pěstitele. **Nastartujte růst s našim všestranným hnojivem PRECOGROW.**



PRECOFERT

Investujeme do Přírody

UNIKÁTNÍ RAŠELINO-SAPROPELOVÉ SLOŽENÍ

PŘÍRODNÍ TEKUTÉ HUMINOVÉ HNOJIVO

PRECOGROW

SIDLO SPOLEČNOSTI: PRECOFERT s.r.o., IČO 08097232
Štítného 585/28, Praha 3, 130 00 - Žižkov, Česká republika
+420 775 760 015 | prodej@precofert.cz
eshop.precofert.cz

- ✓ Stimulace růstu
- ✓ Zlepšení půdy
- ✓ Ochrana rostlin

100%
PŘÍRODNÍ
SLOŽKY

PRECOGROW

Unikátní složení **PRECOGROW** je tvořeno koncentrátem z **rašeliny** (70 %) a **sapropelu** (30 %). Tento poměr zaručuje optimální rovnováhu **huminových látek** (huminové a fulvové kyseliny), aminokyselin a dalších živin vhodných pro pěstování všech rostlin.

Suroviny jsou získávány z ryze **přírodních zdrojů** a **horských jezer** nedotčených průmyslovým či městským znečištěním. Tento jedinečný produkt obsahuje pouze organické látky, které jsou šetrné k životnímu prostředí: rašelina, sapropel a jezerní voda.

POKLAD Z PŘÍRODY!



JEDINEČNÝ

Podporuje rozklad organických zbytků, což vede ke zlepšení půdních vlastností. Podporuje **samoregulační mechanismy ekosystému**.



BEZPEČNÝ

Čistě ekologický produkt, **šetrný k životnímu prostředí**. Navíc jim **nelze předávkovat**.



EKONOMICKÝ

V kombinaci s NPK hnojiv **zvyšuje** jejich **účinnost** a **snižuje** celkové **náklady** na pěstování.

UNIKÁTNÍ RAŠELINO-SAPROPELOVÉ SLOŽENÍ

Zlepšení půdních vlastností a stimulace růstu

Rozkladem organických zbytků v půdě zvyšuje její úrodnost, obnovuje mikroflóru a podporuje celou řadu chemických a biologických půdních procesů. Pozitivně ovlivňuje kořenovou aktivitu a výnosotvorné prvky.

Vhodné do tankmixu s jinými přípravky

Možné kombinovat jak s přípravky na ochranu rostlin, tak s NPK hnojiv, kde navíc výrazným způsobem snižuje spotřebu NPK hnojiv až o 30 % při stejném či vyšším výnosu.

- ✓ Zlepšení půdních vlastností
- ✓ Vynikající klíčivost semen
- ✓ Podpora kořenové aktivity
- ✓ Podpora růstu produktů a vyšší výnosnost
- ✓ Lepší násada a dozrávání plodů
- ✓ Vyšší odolnost vůči chorobám, škůdcům, suchu a dalším abiotickým faktorům

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ PRECOGROW

Bod 1-5: Dávka 1-2 l/ha dle stavu porostu, ředí se standardně s 150-200 l vody na hektar podle potřeby. (viz podrobnější dávkování z druhé strany letáku – QR kód)

- 1 Řepka:**
Aplikace ve fázi BBCH 14-18, druhá aplikace regenerační, třetí do fáze kvetení.
- 2 Pšenice ozimá:**
Aplikace ve fázi BBCH 21 a BBCH 32.
- 3 Kukuřice:**
Aplikace ve fázi BBCH 14-18, případně ve fázi BBCH 30-34.
- 4 Cukrová řepa:**
Aplikace ve fázi BBCH 14-18, druhé ošetření po 2-3 týdnech (možné s fungicidem či herbicidem).
- 5 Brambory:**
První aplikace ve fázi BBCH 10-19, další je vhodné zopakovat ve fázi BBCH 40-47.
- 6 Předset'ová příprava půdy a posklizňové ošetření půdy:**
Ředění 1:200, možný tankmix s preemergentem. Spotřeba: 2 l/ha.
- 7 Ošetření osiva a cibulí:**
Postřik: zřed'te 1:10 a postříkejte. Namáčení: zřed'te 1:20 a namáčejte 3-5 hodin v závislosti na velikosti semene. Spotřeba: 2 l/tuna osiva či cibulí.
- 8 Ošetření semen keřů a stromů:**
Zřed'te 1:20 a namáčejte 12-36 hodin v závislosti na velikosti semene.
- 9 Namáčení kořenového systému sazenic:**
Zřed'te 1:20 a namáčejte 1-5 hodin v závislosti na velikosti kořene.
- 10 Ošetření ovocných stromů (listový postřik):**
Ředění 1:200. Spotřeba: 2 l/ha. Aplikace na stromy těsně před kvetením, druhá aplikace cca 4 týdny po první, třetí aplikace měsíc před sklizní.
- 11 Zálivka stromů, keřů a pokojových rostlin:**
Zřed'te 1:100 a zalévejte jednou za dva týdny. Spotřeba u stromů: 1 l na 30-100 stromů (10-30 ml/strom) v závislosti na velikosti a stáří stromů.

Chtěli byste se na něco zeptat? Neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu a zjistíte více o **PRECOGROW**:

prodej@precofert.cz

PRECOFERT